# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**

Revisão: 01 Data: 19/07/2023 Página 1 /11

| **1 - IDENTIFICAÇÃO** | |
|---|---|
| Código Interno/ Nome do produto nome comercial: | 002617 – MULTI USO PRONTO P/USO TRIEL 5L CX 4X1 |
| Principais usos recomendados para a substância ou mistura: | INDICADO PARA TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. |
| Nome da Empresa: | ÁGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. |
| Endereço: | AV. GUATACAZES S/N QD. 09 LT. 09-E JARDIM ELDORADO I ETAPA - DIMAG APARECIDA DE GOIÂNIA – GOIÁS – CEP:74.993-040 – FONE: 62 3283-7078 |
| Telefone para contato: | (62) 3283-7078 |
| Telefone para emergências: | 0800.646.4350 e 0800.722.6001<br>CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA |

| **2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS** | |
|---|---|
| Classificação de perigo do produto químico: | Corrosão/Irritação à pele – Categoria 3<br>Lesões oculares graves/ Irritação ocular – Categoria 1<br>Sensibilização à pele – Categoria 1<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Categoria 2<br>Perigoso ao ambiente aquático – agudo – Categoria 3 |
| Sistema de classificação utilizado: | * Norma ABNT – NBR 14725-4:2014.<br>* Resolução - RDC 59 de 17 de dezembro de 2010 da ANVISA |
| **Elementos apropriados para rotulagem** | |
| Pictogramas: | |

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



| | |
|---|---|
| Palavra de advertência: | Atenção |
| Frases de perigo: | H316 Provoca irritação moderada à pele.<br>H318 Provoca lesões oculares graves.<br>H317 Pode provocar reações alérgicas<br>H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos se ingerido.<br>H371 Pode provocar danos ao sistema nervoso central através de exposição única-se ingerido.<br>H402 Nocivo para os organismos aquáticos |
| Frases de precaução: | P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br>P264 Lave cuidadosamente após o manuseio<br>P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste<br>P273 Evite liberação para o meio ambiente. |
| Outros perigos que não resultam em uma classificação | Não é aplicável. |

## 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

| | **Componente** | **NºCAS** |
|---|---|---|
| Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: | Nonil Fenol Etoxilado | 9016-45-9 |
| | Butildiglicol | 112-34-5 |
| | Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio | 068411-30-3 |

## 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



| | |
|---|---|
| Os sintomas como consequência de uma intoxicação podem apresentar-se posteriormente à exposição. Em caso de dúvida, exposição direta ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FISPQ deste produto. | |
| Inalação: | Permitir que a vítima respire ar fresco, em caso de intoxicação procurar ajuda médica e levar essa FISPQ. |
| Contato com a pele: | Remova roupas e sapatos contaminados, lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância. |
| Contato com os olhos: | Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Ocorrendo efeitos / sintomas, consultar o Centro de Intoxicações CEATOX08006464350 / (62)3291-4350 ou procure um médico levando a embalagem e/ou o rótulo do produto e/ou esta FISPQ. |
| Ingestão: | NÃO INDUZA O VÔMITO. Consulte o Centro de Intoxicações 08006464350 / (62)3291-4350 ou procure um médico levando a embalagem e/ou o rótulo do produto e/ou esta FISPQ. |
| Notas para o médico: | Avaliar a composição descrita no rótulo, também descrita no item 3. |

| **5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO** | |
|---|---|
| Meios de extinção: | Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma |
| Perigos específicos da mistura ou substância: | Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre fontes energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas. |
| Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: | Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento). Em espaço fechados utilizar equipamentos de respiração autônomos. |

## 6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



| | |
|---|---|
| Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: | Isolar e sinalizar a área. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite contato com os olhos. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI): óculos de proteção, capacete com proteção contra respingos, calçado de borracha ou PVC, luvas de borracha nitrílica ou PVC, roupa de proteção e máscara descartável para manipulação do produto ou vasilhame danificado. |
| Precauções ao meio ambiente: | Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Seguir orientações da legislação local. |
| Métodos e materiais para contenção e limpeza: | Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar |

| **7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO** | |
|---|---|
| **Precauções para um manuseio seguro** | |
| Precauções para manuseio seguro: | Manter distante de fontes de calor e chamas abertas. |
| Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões: | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. |
| Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonômicos e toxicológicos: | Não comer nem beber durante o manuseio, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados. |
| **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade** | |
| **Medidas técnicas de armazenamento** | |
| Condições gerais de armazenamento: | Armazene fora do alcance das crianças e animais domésticos. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter o produto em sua embalagem original.Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com água na embalagem original. |

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



| **Utilizações finais específicas** |
|---|
| Exceto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto. |

| **8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL** | |
|---|---|
| **Parâmetros de controle** | |
| Limites de exposição ocupacional: | Com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos. |
| Medidas de controle de engenharia | Não requer em condições normais de uso |
| Medidas de proteção pessoal: | O produto destina-se a utilização pelo consumidor final, portanto não são necessárias medidas de controle de engenharia. Manuseado conforme indicado no item 7, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos ao usuário. |
| Proteção respiratória: | Em condições normais não é necessário, se houver vazamento utilizar máscara descartável. |
| Proteção específica das mãos: | Luvas |
| Proteção ocular/facial: | Em condições normais não é necessário, porém quando houver risco de respingos nos olhos, usar óculos de segurança. |
| Proteção corporal: | Botas e avental |
| Medidas complementares de emergência | Não é necessário tomar medidas complementares de emergência. Medidas de emergência: Ducha de Emergência e Lava Olhos |
| Controles de exposição do meio ambiente | Em virtude da legislação comunitária de proteção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente. |

| **9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS** | |
|---|---|
| **Aspecto Físico** | |
| Aspecto: | Líquido |
| Cor: | Verde |
| Odor: | Característico |

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



| | |
|---|---|
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | Não determinado |
| Pressão de vapor a 25°C: | Não determinado |
| Pressão de vapor a 50°C: | Não determinado |
| Taxa de evaporação a 20°C: | Não determinado |
| Densidade a 25°C : | Não disponível |
| Densidade relativa a 20 °C: | Não disponível |
| Viscosidade a 25°C: | Não disponível |
| pH: | 08~10 |
| Ponto de fulgor: | Produto não inflamável |
| Temperatura de auto ignição: | Produto não inflamável |
| Inflamabilidade: | Produto não inflamável |
| Limite de inflamabilidade inferior: | Produto não inflamável |
| Limite de inflamabilidade superior: | Produto não inflamável |
| Tensão superficial a 20°C: | Não disponível |
| Índice de refração: | Não disponível |

| **10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE** | |
|---|---|
| Estabilidade e reatividade: | Estável em condições normais de utilização e armazenamento. |
| Possibilidade de reações perigosas: | Não é aplicável. |
| Condições a serem evitadas: | Temperaturas superiores a 50 °C, exposição à luz solar direta |
| Materiais incompatíveis: | Não conhecidos. |
| Produtos perigosos da decomposição: | Nenhum |

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



| **11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS** | |
|---|---|
| **Não foram encontradas referências sobre o assunto.** | |
| **Efeito perigoso para a saúde:** | |
| Corrosividade / Irritação: | O produto pode causar irritação na pele em casos de alta exposição |
| Toxicidade aguda: | Oral: Estimativa: > 5.000 mg/Kg (Equação da aditividade) |
| Contato com a pele e os olhos: | Contato com a pele: Produz irritação à pele.<br>Contato com os olhos: Lesões oculares após o contato. |
| Efeitos CMR: | Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade |
| Efeitos de sensibilização: | Pode provocar reações alérgicas na pele através do contato direto e uso prolongado. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – tempo de exposição única | Se ingerido, pode provocar danos ao sistema nervoso central através de exposição única. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: | Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão específico por exposição repetida. |
| Perigo de aspiração: | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. |
| **Informação toxicológica específica da substância** | |
| Não especifica: | |

| **12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS** | |
|---|---|
| **Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto** | |
| Ecotoxicidade: | Não disponível. |
| Persistência e degradabilidade: | É esperada rápida degradabilidade. É esperada baixa persistência. |
| Potencial bioacumulativo: | Dados não disponíveis para mistura |
| Mobilidade no solo: | Dados não disponíveis para mistura. |
| Outros efeitos adversos: | Produto solúvel/miscível em água, não permitir alcançar águas subterrâneas e solo. |

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



| **13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL** | |
|---|---|
| **Métodos recomendados para destinação final** | |
| Produto: | Nunca descartar o produto em esgotos, córregos ou no meio ambiente. O descarte deve ser feito de acordo com a legislação local (federal, estadual ou municipal). |
| Restos de Produtos: | Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente. |
| Embalagem usada: | A embalagem usada não deve ser reutilizada para outros fins. Encaminhar para empresa recuperadora de embalagens credenciada ou descartar de acordo com a legislação local vigente |

| **14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE** | |
|---|---|
| **Regulamentações nacionais e internacionais** | |
| **Terrestre:** | Agência nacional de transportes terrestres (ANTT) – 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08. |
| Número ONU: | - |
| Nome apropriado para embarque: | - |
| Classe ou subclasse de risco principal: | - |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | - |
| Numero de Risco | - |
| Grupo de embalagem: | - |
| **Hidroviário:** | IMO – International Maritime Organization<br>IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code<br>DPC – Diretoria de Portos e Costas |
| Número ONU: | - |
| Nome apropriado para embarque: | - |

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



| | |
|---|---|
| Classe ou subclasse de risco principal: | - |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | - |
| Grupo de embalagem: | - |
| EmS: | - |
| Poluente marinho: | - |
| **Aéreo:** | IATA – International Air Transport Association ;<br>DGR – Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009;<br>ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil |
| Número ONU: | - |
| Nome apropriado para embarque: | - |
| Classe ou subclasse de risco principal: | - |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | - |
| Grupo de embalagem: | - |

| **15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES** | |
|---|---|
| Regulamentações específicas para o produto químico: | Decreto Federal nº 2657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – altera a Norma Regulamentadora nº 26.<br>ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n°129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) |

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**



## 16- OUTRAS INFORMAÇÕES

FISPQ elaborada em conformidade com a NBR 14725-4:2014.
Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

**Legendas e abreviaturas:**
GHS –Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
TLV - Threshold Limit Value
FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico
ONU - Organização das Nações Unidas
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(IMDG): Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

**Referências bibliográficas:**
NBR 14725-1:2009 Versão Corrigida: 2010, Produtos químicos informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia.
NBR 14725-2:2009 Versão Corrigida: 2010, Produtos químicos informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de Classificação de perigo.
NBR 14725-3:2017 Produtos químicos informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem.
NBR 14725-4:2014, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de Informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).
NBR 15480:2007, Transporte rodoviário de produtos perigosos. Plano de ação de emergência (PAE) no atendimento a acidentes.
NBR 15481:2017, Transporte rodoviário de produtos perigosos – Requisitos mínimos de segurança.
NBR 7500:2017 Versão Corrigida:2017, Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
NBR 7501:2011, Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia. Resolução número 420, de 12 de fevereiro de 2004, aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos.
NBR 10004:2004, Resíduos sólidos Classificação Lei no 12305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: **MULTI USO PRONTO PARA USO TRIEL**